

Applications HMR : Bibliothèque HMR : Lexicomp / Uptodate / Pubmed Gespharx, Numerx et Gespharxlite : logiciels de pharmacie OACIS : dossier clinique informatisé Programme antibiogouvernance

PHARMACIE HMR – AIDE-MÉMOIRE - PHARMACIENS -

GESPHARX QUELQUES FONCTIONS de BASE 0-TA : Déloguer utilisateur inactif 0-GI : Rediriger impression de son poste ESC : retour avec escape	B-Infos sur ordonnance Médicament Dose Voie Posol Début validité Fin validité Code A.H Synonyme Sélectionner clé de recherche et cliquer sur haut de colonne désirée Possibilité de modifier colonnes du haut	
DOSSIER-PATIENT Ouverture : 2-PA (mortier + PA) Recherche de dossier : écrire numéro ou nom dans le carré du bas bas selon colonne avec triangle vert. Informations complémentaires : Pour état du BCM Données patients : Pharm. communautaire, assureur, dispill, vial, HD, DPCA	Ordonnance : à valider (bleu) - validées (noir) - cessées (rouge) Lignes de commentaires ordonnances visibles sur Profils MD et Pharmaciens : 1-2-4 seulement. Lignes de commentaires ordonnances visibles sur FADM de l'infirmière : toutes Voie d'administration : ne pas utiliser une voie d'administration si en rouge (peut induire erreur) É. V. P. P. L. Quelques exemples de logo Ordonnance future Médiaement aris à deministratio et CESSÉ	
DOSSIER ORDONNANCES : 2-PA faire OH A-Barre d'outils dans l'entête du dossier Image: Sector of the	Medicament pris à domicile et CESSE Medicament Medicament pris à domicile et CESSE Medicament Pris à domicile actif Image: Comparent of the second secon	
 Numerx AD : Associer Documents dans la numérisation DC : Dossier Clinique CO : Commentaires (pas utilisé HMR) LM : Log de Modifications H1 : Historique des services RU : Règles d'utilisation (informations sur les RX) PA : Pathologies (pas utilisé HMR) RM : Remarque (pour étudiant : ligne 1 ATCD / ligne 2 RA+suivitrès court résumé) AL : Allergie (entrer réaction et date) Test d'allergie négatif à entrer avec info également TO : Intolérance (entrer réaction et date) PD : Poids et taille TL : Tests labo (pour créatinine) IN : Interactions RP : Reservice prématuré (ex. serv. crème, narcotiques, Rx égarés) GD : Gestion dose pour décroissante ou croissante (ex. prednisone) 	Médicament à haut risque C-Barre d'outils dans le bas du dossier <u>Etiquettes Valider groupe Valider sélection Autres épisodes Liaisons Préparations Ajout grotocole Disses proc Copie ordo</u> <u>Etiquette : impression d'étiquette</u> Valider groupe (alt+V) et sélection (alt+T) : mode de validation Autres épisodes : tous les épisodes de soins internes et hospitalisés Liaisons : pour lier des ordonnances ensemble Préparations : détails des recettes magistrales Ajout protocole : pour créer des protocoles Dossier Onco : pour consulter le dossier oncologique (le patient a des protocoles actifs si le bouton est rouge) Copie ordo. : pour copier ordonnances d'un autre épisode de soins ou d'un autre site (HMR-LT) DPA global : pour voir toutes les ordonnances depuis début de l'épisode de soins MPA inactifs : pour mettre les Rx de la maison cessés au bas du profil (toujours visibles)	

AIDE-MÉMOIRE

FAIRE DES ORDONNANCES :

SÉLECTION DU RX :

a. Présence d'un astérisque sur certains premiers choix

b. Code mnémonique des rx :

4 premières lettres du nom commercial + code formulation + force (ex. NORVC10)

Codes de formulation les plus communs :

C : comprimé/capsule	LO : lotion	SE : seringue
CR : crème	MS : mini-sac	SO : solution ophtalmique
I: injectable	OO: onguent ophtalmique	SU : suppositoire
L : liquide	S : soluté	

VOIE D'ADMINISTRATION :

Utiliser seulement les voies en vert

POSOLOGIQUE :

On peut utiliser tous les voies disponibles dans le fichier Si possible, modifier nombre de prise à la suite du code proposé pour modifier Poso "**Cycle**" si non régulière (selon horaire d'administration régulier) Heure d'administration "**SPE**" pour horaire particulier

LIGNES DES COMMENTAIRES VISIBLES SUR DOCUMENTS DU MD : 1-2-4

- **PRN/SERVICE** : pour service sur appel de l'infirmière
- **TRAME** : pour enlever case heure sur FADM
- **PROTOCOLES** : Ne pas utiliser protocole d'oncologie à la distribution
- LIAISON D'ORDONNANCES : En cliquant sur "liaison"
- BCM : ajout d'une maison par clic droit de la souris dans profil

IMPRESSION



Pour un patient : 2-PA + dossier du patient et cliquer sur imprimante

- FADM 24 heures attention, pas de cases si déjà passé
- FADM 7 jours (psychiatrie attention, pas de cases si déjà passé
- Profil pharmacologique-médecin profil du pharmacien
- BCM complet / transfert ou départ MANUEL

Pour une unité complète 2-PA

- FADM 24 heures icone 24
- FADM 7 jours icone 7 (patient de Rsmt)
- Profil pharmacologique PP
- Liste de patient

REVUE D'UTILISATION Ouverture : 3-RU (dossier + 3)

Recherche la plus fréquente : État de l'ordonnance : ACTIF (ou autre selon le cas) Recherche par génériques ou médicaments



Certaines recherches déjà programmées :

Antibiotiques cinétique HMR



NUMERX

Code d'accès et mot de passe identiques à ceux de Gespharx

F2 - ouvrir pour annoter et voir statut du document (ex doc. Archivé mais qui aurait dû aller dans la file BCM)

- F5 ouvrir dossier dans Gespharx (ou flèche bleue)
- F9 document précédent
- F10 document suivant

Différentes files d'attente,

Gestion des statuts (ex. à valider) et des priorités (ex. STAT) Pour demander suivi des pharmaciens en clinique sur les unités Possibilité de garder une ordonnance en attente Couleur : ATP (bleu), étudiant (orange), résident (vert), pharmacien (validé) (rouge)

GESPHARXLITE

Version web de Gespharx disponible sur toutes les unités de soins. Code d'accès et mot de passe identiques à ceux de Gespharx

Faire une recherche

Cliquer sur barre de NAVIGATION (à gauche de l'écran) pour revenir aux différents choix. Prescripteur patient, pour accéder au champ de

recherche Possibilités :

- · Accès au dossier pharmacologique complet
- Saisie de données patients (poids, allergie...)
- Vue sur les ordonnances numérisées
- Impression des documents

Pharinfo/Logiciel/Gespharx/Guide/Aide-mémoire pharmacien 2017