



Hystérosalpingographie

Radiologie



Description de l'examen

L'hystérosalpingographie est un examen qui permet de voir la cavité utérine et les trompes de Fallope avec des images obtenues par rayons X.

L'examen est fait par une gynécologue et l'appareillage est contrôlé par la technologue en imagerie médicale.



But de l'examen

Cet examen est très utile dans les bilans de stérilité, d'infections répétitives, de saignements génitaux, de douleurs.

L'hystérosalpingographie démontre des anomalies telles qu'une tumeur, un fibrome ou un rétrécissement des voies génitales. Son principe est d'opacifier la cavité de l'utérus et les trompes, qui ne sont pas visibles sur des radiographies standards.

Le produit de contraste est injecté dans l'utérus grâce à un cathéter ou une canule. Il se diffuse et tapisse les parois de l'utérus puis des trompes qui deviendront visibles sur les clichés.



Durée de l'examen

La durée de l'examen peut varier selon chaque personne. En moyenne, votre présence à l'hôpital est d'environ 60 minutes.



Préparation à l'examen

- Aucune préparation spéciale n'est requise. Par contre, il ne faut pas qu'il y ait d'objet métallique près de la région à radiographier.
- Vous devez uriner avant de débiter l'examen et apporter une serviette sanitaire pour la fin de l'examen.
- Vous pouvez prendre un analgésique avant l'examen (*Advil, Tylenol*) si vous êtes très sensible à la douleur.



Contre-indications

La grossesse est une contre-indication pour cet examen.

Si vous avez des allergies connues, vous devez en aviser le personnel lors de la prise de votre rendez-vous.



Déroulement de l'examen

- À votre arrivée, la technologue vous explique le déroulement de l'examen.
- La technologue vous demande si vous avez des allergies connues. Un questionnaire de santé est rempli pour mieux évaluer votre état de santé général.
- La technologue vous installe couchée sur le dos sur la table d'examen afin de prendre un premier cliché du bas de votre abdomen sans produit de contraste.

- L'examen se déroule dans des conditions stériles. La gynécologue commence par installer le spéculum, puis introduit le cathéter ou la canule dans la cavité utérine. Le produit de contraste est injecté lentement. Plusieurs clichés sont alors réalisés dans différentes positions afin de suivre sa progression dans l'utérus puis dans les trompes. Le cathéter ou la canule est retiré(e) après l'examen.
- On vous fera patienter une vingtaine de minutes et vous reviendrez dans la salle pour la prise d'un dernier cliché radiologique.



Qu'est-ce qu'on ressent ?

Effets possibles

L'introduction du cathéter (ou de la canule) peut provoquer un léger inconfort et l'injection du produit de contraste peut occasionner des douleurs identiques à celles des règles; celles-ci ne seront que passagères.



Après l'examen

La radiologiste analyse et interprète les images effectuées par la gynécologue et la technologue. Un rapport détaillé sera par la suite envoyé à votre médecin traitant.

Votre médecin vous rencontrera en fixant un rendez-vous, afin de vous donner les résultats de l'examen.



Avantages et risques

Les images de l'hystérosalpingographie donnent des renseignements utiles et détaillés pour aider les médecins à diagnostiquer les anomalies de la cavité utérine et des trompes.

Cet examen peut provoquer l'inconfort d'un examen gynécologique et occasionner des douleurs semblables à celles de vos menstruations. Cependant, c'est un examen non invasif.

Les agents de contraste utilisés dans les hystérosalpingographies peuvent causer certaines réactions allergiques. Notre service prend toutes les précautions pour faire votre examen de façon sécuritaire.



Pour nous joindre

Pour tout questionnement, renseignement ou commentaire :

Hôpital Maisonneuve-Rosemont

Pavillon Maisonneuve

Département de radiologie

Programme diagnostique d'imagerie médicale

5415, boul. de l'Assomption

Montréal (Québec) H1T 2M4

 514 252-3400, poste 3535

 514 252-3547

Cette brochure a été réalisée avec la participation des technologues en radiologie membres de l'OTIMROEPMQ.

CIUSSS de l'Est-de-l'Île-de-Montréal

Hôpital Maisonneuve-Rosemont

5415, boul. de l'Assomption
Montréal (Québec) H1T 2M4

 514 252-3400

 ciusss-estmtl.gouv.qc.ca

D'autres publications et ressources d'intérêt sur la santé sont disponibles sur le site Internet du Centre d'information pour l'utilisateur et ses proches (CIUP).

 <https://biblio-hmr.ca/in/fr/ciup>

Tous droits réservés

© CIUSSS de l'Est-de-l'Île-de-Montréal, HMR, 2018

CP-IMG-049

**Centre intégré
universitaire de santé
et de services sociaux
de l'Est-de-
l'Île-de-Montréal**

Québec 